



## Noodkapbesluit

Schriftelijke vastlegging voor noodkap van 2 iepen (*Ulmus hollandica 'Belgica'*) met id-nummers 342307 en 342310, gelegen in de openbare ruimte

Adres: Leliegracht 38-44

Datum: 19 november 2020

### Aanleiding

Tijdens de voorbereiding van de veiligheidsconstructies is gebleken dat -vanuit technisch en Arbo veiligheidsoogpunt- er grote veiligheidsrisico's optreden bij behoud van de bomen. Als de kade bezwijkt kunnen de bomen worden meegetrokken wat grote gevolgen kan hebben voor de omgeving (passanten, werknemers en gebouwen). Kortom, voor de start van de realisatie van de veiligheidsconstructie, is het kappen van 2 bomen noodzakelijk om veilig te kunnen werken.

De boomdeskundige van de gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat het laten staan van de bomen een gevaarlijke situatie oplevert.

### Besluit

In overeenstemming met artikel 3 derde lid onder c van de Bomenverordening 2014 is namens ons toestemming verleend om deze 2 bomen direct te verwijderen.

Wij leggen de eigenaar van de gekapte boom een herplantplicht op, zoals bedoeld in artikel 9 eerste lid van de Bomenverordening 2014.

Na het vernieuwen van de kademuur moet er nieuwe bomen worden herplant. Volgens het herplantbeleid is de herplantverplichting 18 standaard bomen in de maat 18-20 cm omtrek op 1 meter hoogte.


Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens deze,

Jos Blijleven, Teammanager Groen, Stadswerken

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Amsterdam, t.a.v.

Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL AMSTERDAM

In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzieningen dienen na het indienen van een bezwaarschrift te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.



Locatie van de bomen.ID 342307 en 342310



Foto van de 2 bomen

*Tabel 1. Omrekening tabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomen behorende bij aanvraag noodkap Leliegracht*

Leeftijd in jaren van te kappen bomen.	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte	Aantal te kappen	Aantal te herplanten
<16	1		0
16-23	2		0
24-31	3		0
32-39	4		0
40-47	5		0
48-55	6		0
56-63	7		0
64-71	9	2	18
72-79	10		0
80-87	11		0
88-95	12		0
		2	18

Tabel 2. Omrekening tabel van "standaardboom" naar dunnere of dickere bomen ( omtrek gemeten op 1 meter hoogte )

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm	"standaardboom" stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-45 cm	Herplant met stamomtrek van 46-55 cm		
Factor 2,0	Factor 1,0	Factor 0,5	Factor 0,25	Factor 0,1		
Keuzemogelijkheden herplant						
	18	9	4,5	1,8		

Herplant tabel



Huidige situatie